



171112051315

检 测 报 告

TEST REPORT

报告编号

ZJZSBG20201011005

Report No

项目名称

乐清昌德成电子有限公司废水、噪声检测

Name

项目地址

浙江省乐清市乐清湾港区乐商创业园

Address

委托方式

现场采样

Way

编 制:

Compiled by

戴生清

审 核:

Inspected by

方陈海

签 发:

Approved by

阮生晨

签发日期:

2020 年 10 月 22 日

Approved Date

Y M D

浙江中实检测技术有限公司

ZheJiang Sino-sci Testing Tech, Co, LTD

报告日期

2020 年 10 月 22 日

Report Date

Y M D



说 明

Introduction

1.报告无“CMA 资质认定章”和检测单位“检验检测专用章”及“骑缝章”无效, 检验检测专用章法律效力等同于单位公章。

This report no seal on the perforation and CMA qualification certification seal and special seal for testing is invalid. The legal effect of the special seal for testing is equivalent to the official seal.

2.报告无编制人、审核人、签发人签名无效, 报告经涂改无效。

This report without prepare people signature, audit staff signature, approver signature is invalid, The report by alter is invalid.

3.报告复制无效。

This report copy is invalid.

4.检测方只对来样或自采样品负责。

This company is only responsible for sample presentation or samples collect by ourself.

5.报告未经检测单位同意不得用于广告, 商品宣传等商业行为。

This report without the consent of the testing organization shall not be used for advertising, advertising products such as business practices.

6.报告只对委托方负责, 需提供给第三方使用, 请与检测单位联系。

This report is only responsible for the client. Please contact the testing organization if it need to provide for the use of others.

7.对检测报告若有异议, 请在收到报告后五日内向检测单位提出, 逾期不受理。

If you have any objection. Please tell us within five days after you received the report. Timeout is not accepted.

8. 除客户特别申明并支付样品管理费, 所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。

All expired samples which exceed standard time limited will not be remained, unless clients have special declaration with payment.

9. 委托检测结果只代表检测时污染物排放状况, 所附排放标准由客户提供。

The test results only represent the pollutant emissions of sampling. The discharge standard is provided by the client.

10. 除客户特别申明并支付档案管理费, 本次检测的所有记录档案保存期限为六年。

All of the testing records would be kept for six years unless the customer declares and pays administration fee in advance.

地 址: 浙江省金华市婺城区丹光东路 322 号三楼

Address:

邮 编: 321000

Postcode ID:

电 话: 0579-82495688

Telephone No:

传 真: 0579-82495688-8012

Fax No:

网 址: www.stt-china.cn

Website:

一、检测项目、检测方法、主要仪器及检出限

生产工单编号		ZJZSSC20201011015		
类别	检测项目	检测方法	主要仪器	检出限
废水	pH 值	《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)国家环境保护总局(2006 年) 便携式 pH 计法	CT-6020A 便携式 pH 计 (STT-SAM-002)	--
	悬浮物	GB/T 11901-1989 水质 悬浮物的测定 重量法	JF1004 万分之一天平 (STT-EQU-002)	4mg/L
	化学需氧量	HJ 828-2017 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法	50mL 棕色酸碱通用滴定管 (STT-EQU-061)	4mg/L
	氨氮	HJ 535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法	721G 可见分光光度计 (STT-EQU-072)	0.025mg/L
	总磷	GB/T 11893-1989 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法	721G 可见分光光度计 (STT-EQU-072)	0.01mg/L
	石油类	HJ 637-2018 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法	LT-21A 红外分光测油仪 (STT-EQU-011)	0.06mg/L
	五日生化需氧量	HJ 505-2009 水质 五日生化需氧量(BOD ₅)的测定 稀释与接种法	LRH-150 生化培养箱 (STT-EQU-020)	0.5mg/L
噪声	工业企业厂界环境噪声	GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准	AWA 6228 多功能声级计 (STT-SAM-009-1)	--
备注		"--"表示方法无检出限。		

二、检测结果


废水

采样日期	2020 年 10 月 14 日	
分析日期	2020 年 10 月 14 日-10 月 19 日	
样品性状	黄色、浑浊、有浮油、有异味液体	
检测项目	检测结果	《污水综合排放标准》 (GB 8978-1996) 表 4 三级
	生活污水出口	
pH 值(无量纲)	7.67	6~9
化学需氧量(mg/L)	455	500
化学需氧量-平行(mg/L)	459	
悬浮物(mg/L)	48	400
氨氮(mg/L)	14.7	*35
总磷(mg/L)	5.25	*8
石油类(mg/L)	7.79	20
五日生化需氧量(mg/L)	202	300
备注	“*”表示氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》 (DB33/887-2013)间接排放标准。	

噪声

检测日期	2020 年 10 月 14 日		
检测点位	主要声源	检测结果 $L_{eq}[dB(A)]$	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB 12348-2008) 表 1 3 类
		昼间	
厂界北侧 1#外 1m	生产噪声	63	65[dB(A)]
厂界北侧 2#外 1m	生产噪声	63	
厂界东侧外 1m	生产噪声	58	
厂界南侧外 1m	生产噪声	57	

附: 现场采样点位示意图



报告结束

